



Никадәр кҮП янгырлар яуса да гомбэләр саны әлләни кҮП түгел. Әмма без аны жыюдан туктамайбыз. Үткән ял коннәре урманда гомбә жыйдык, әмма эссе булгангамы кҮбесе кортлы һәм бик зурлар булдылар. Яна чыкканнары бик аз иде. Шулай да сак булырга кирәк: таныш булмаганнарын, картайганнарын, кортлыларын жыйрга кирәкми. Юл яннарыннан гомбә жыйрга ярамаганлыгы турында катгый кисәтеп торалар – бу тирәләрдәгеләр агулы. КҮП вакыт топ кагыйдәне онытып таныш булмаган гомбэләрне, агулану куркынычын онытып, жыйабыз. Ә алар белән агулану тиз генә түгел, берничә сәгатътән яки хәтта коннән сон да күренергә мөмкин, дип кисәтә aif.ru микологы Максим Дьяков та.

Симптомнар гомбә торенә һәм токсиннар торенә карап үзгәрәп тора. Кайбер очракларда реакция бик тиз башлана, икенчеләрендә - ике атнага кадәр сузылырга мөмкин, бу аеруча үлем куркынычы булган пәрәвезчеләргә (паутинникларга) хас. Еш кына үлем очраклары аксыл поганкада һәм кайбер башка гомбәләрдә булган аматоксиннар белән бәйле. Беренче билгеләре классик азыктан агулануны хәтерләтә: күнел болгану, диарея, температура күтәрелү һәм салкын тию.

- Әгәр ниндидер начар симптомнар гомбә кулланганнан сон барлыкка килгән икән, шундук, әлбәттә, табибка морәжәгать итәргә кирәк. Ә мостәкыйль рәвештә эш-ләргә мөмкин булган беренче әйбер - ашказанын юу. Бу теләсә нинди агулану вакытында универсаль эш,- ди миколог. Максим Дьяков шулай ук кызыл чебен гомбәсен (красный мухомор) куллануны кисәтте. Анын сүзләренчә, бу гомбәдә бернинди дә файдалы әйбер юк, ә андагы токсиннар акрынлап нерв системасын жимерә. Чебен гомбәсе үлем куркынычы салмаса да, хәтта аз гына микъдарда да сәламәтлеккә житди зыян китерергә мөмкин.

Гомбэләрне жыйганда сак булырга кирәк.

Н.ХӘЛИЛ,

Фото - ясалма интеллект программасыннан